



STAS DOYER

**LES PIÈCES  
DÉTACHÉES**

## Table des matières

Les produits d'entretien.....	3
Les produits de soin WATERMASS.....	3
Carte électronique et claviers de commande .....	4
Détecteurs de niveau.....	5
Thermomètres & manomètre .....	6
Résistances / Sonde T° .....	7
Soufflantes / Pompes .....	8
Motoréducteurs & distributeurs .....	9
Pilotes .....	10
Electrovannes.....	11
Vannes No / NF .....	12
Robinets en bronze.....	13
Robinets en PVC.....	14
Mitigeurs thermostatiques.....	15
Pommes et jets.....	16
Queues de carpe.....	20
Cale pieds.....	20
Douchettes .....	20
Becs de remplissage.....	21
Arroseurs Oscillants.....	22
Pièces Pompe WATERMASS.....	23
Tête WATERMASS.....	24
Pièces WATERMASS .....	25
Pièces HYDROMEL.....	26
Bavettes et passages Mains/pieds .....	27
Tuyaux et flexibles.....	29

## Les produits d'entretien

<b>SAVON NOIR (5 litres)</b>	<b>000 024 371</b>
<b>HOROLITH FL (20 litres)</b>	<b>000 024 371</b>

### **SAVON NOIR → NETTOYANT DEGRAISSANT TOUTES SURFACES**

Conditionnement 5 L

Nettoyant dégraissant toutes surfaces et adapté au WATERMASS

*Dilution 1 bouchon par litre d'eau chaude*

*Application : Trempage de la tête WATERMASS / Aspiration*

### **HOROLITH FL → DETARTRAGE**

Conditionnement 20 L

Détartrant acide phospho-nitrique

Détartrage de surface, trempage ou circulation

*Dilution entre 2 et 10 % en fonction de degré d'entartrage*

*Application : 30 minutes à une température comprise entre 20 et 60 °C.*

**Danger : Acide soumis à réglementation. A appliquer avec les protections adaptées.**

## Les produits de soin WATERMASS



<b>LIBELLES</b>	<b>REFERENCES</b>
<b>Huile de soin WATERMASS (500 ml)</b>	<b>090 010 901</b>
<b>Gel fermeté WATERMASS (150 ml)</b>	<b>090 010 902</b>

### **HUILE DE SOIN**

L'huile WATERMASS est adaptée à l'utilisation sous affusion d'eau.

Elle vous permettra de réaliser le soin avec facilité, son pouvoir glissant vous permettra de réaliser toutes les manœuvres du soin sans décrocher la tête WATERMASS de la peau.

### **GEL FERMETE**


Le gel fermeté est à appliquer en fin de soin mais également à proposer à la vente pour intensifier les résultats des séances WATERMASS, hydrater et assouplir la peau.

Un gel qui pénètre rapidement et ne laisse pas de résidus collants. Pratique pour une utilisation matin et soir après la douche.

## Carte électronique et claviers de commande

	LIBELLES	REFERENCES
	<p><b>Clavier 8 touches Montage sur Coque</b></p>	<p><b>200 130 010</b></p>
	<p><b>Clavier 8 Touches sur pieds</b></p>	<p><b>200 130 030</b></p>
	<p><b><u>Ecrans tactiles :</u></b></p> <p><b>5,7"</b></p> <p><b>4,3"</b></p>	<p><b>219 804 030</b></p> <p><b>219 804 026</b></p>
	<p><b><u>Pupitres tactiles :</u></b></p> <p><b>5,7"</b></p> <p><b>4,3"</b></p>	<p><b>200 230 015</b></p> <p><b>200 230 016</b></p>
	<p><b>Carte électronique</b></p>	<p><b>219 400 107</b></p>

## DéTECTEURS DE NIVEAU

	LIBELLES	REFERENCES
	<p style="text-align: center;"><b><u>Pressostats 1 seuil :</u></b></p> <p style="text-align: center;">50/25</p> <p style="text-align: center;">60/30</p> <p style="text-align: center;">165/75</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Pressostats 2 seuils :</u></b>  <i>(Obsolète → Nous contacter pour solution remplacement)</i></p>	<p style="text-align: center;">203 401 004</p> <p style="text-align: center;">203 401 003</p> <p style="text-align: center;">203 401 002</p>
	<p><b>Flotteur aimanté</b></p>	<p><b>028 121 011</b></p>
	<p><b>Kit tube détecteur de niveau</b></p>	<p><b>028 004 000</b></p>
	<p><b>Détecteur BRK</b></p>	<p><b>028 121 033</b></p>
	<p><b>Capteur niveau (2024) PP NO</b></p>	<p><b>218 220 005</b></p>

## Thermomètres & manomètre

		LIBELLES	REFERENCES
		<b>Thermomètre 0-60°C</b>	<b>000 024 160</b>
		<b>Thermomètre 0-100°C</b>	<b>000 024 148</b>
		<b>Manomètre 0-10 bars</b>	<b>000 024 140</b>
		<b>Manomètre 0-25 bars Ø63 INOX RA 14 GLY</b>	<b>000 024 141</b>

## Résistances / Sonde T°

		LIBELLES	REFERENCES
		<b>LYDO / HYDROMEL</b>  <b>Résistance électrique</b> <b>1000W</b>	<b>050 000 055</b>
		<b>CHROMOTHERM</b>  <b>Résistance électrique</b> <b>3000W</b> <b>230V</b>	<b>050 000 051</b>
		<b>DIME</b>  <b>Résistance électrique</b> <b>4500W</b>	<b>050 000 056</b>
		Sonde T° baignoire + D'IME + WATERMASS cas général : 2,5 m  Déporté/spéciaux : 7m	<b>205 101 123</b>  <b>205 101 124</b>
		<b>HYDROMEL /</b> <b>THALAXION</b> <b>Sonde T°</b>	<b>218 220 003</b>

## Soufflantes / Pompes

	LIBELLES	REFERENCES
	<b>SOUFFLANTE HPE</b> <b>0.37KW MONO 115-230V</b> <b>50&amp;60 HZ</b> <i>(Standard Baignoires)</i>	000 031 002
	<b>SOUFFLANTE HPE</b> <b>0.37KW TRI 200-230-400V</b> <b>50&amp;60 HZ</b>	000 031 003
	<b>SOUFFLANTE HPE</b> <b>0.2KW</b> <i>(BALI, PHLEBOTONE)</i>	000 031 035
	<b><u>Pompe LOWARA :</u></b> <b>Triphasée eau de mer</b> <b>32-160/22</b> <b>40-160/40</b> <b>40-200/55</b> <b>Eaux douces</b> <b>32-160/22</b> <b>40-160/40</b> <b>40-200/55</b>	<b>000 030 290</b> <b>000 030 249</b> <b>000 030 229</b>  <b>000 030 237</b> <b>000 030 251</b> <b>000 030 227</b>
	<b><u>Garniture pompe</u></b> <b><u>LOWARA ESHE 2,2/4/5,5 :</u></b>  <b>Garniture eau douce</b>  <b>Garnitures eau de mer</b>	 <b>000 025 411</b>  <b>000 025 406</b>
	<b><u>Pompe LOWARA</u></b> <b><u>10HME03N15T05VBE :</u></b> <i>(BALI)</i> <b>TRI</b>  <b>MONO</b>	 <b>000 030 268</b>  <b>000 030 256</b>

## Motoréducteurs & distributeurs

	LIBELLES	REFERENCES
	<b>Motoréducteur NECKAR</b>	<b>000 004 220</b>
	<b>Motoréducteur ORIENTAL MOTOR</b>	<b>000 004 218</b>
	<b><u>Accouplements :</u>  NECKAR  ORIENTAL MOTOR</b>	<b>000 021 040  000 021 041</b>
	<b>Distributeur Bronze 4 voies <i>(HY 4 Zones + Série 120-121)</i></b>	<b>000 012 062</b>
	<b>Distributeur Bronze 6 voies <i>(HY 6 Zones + Série 130-131)</i></b>	<b>000 012 063</b>
	<b>Kit joints distributeurs</b>	<b>100 003 000</b>
	<b><u>Moto-distributeur complet :</u>  4 voies <i>(HY 4 Zones + Série 120-121)</i>  6 voies <i>(HY 6 Zones + Série 130-131)</i></b>	<b>000 004 230  000 004 231</b>

## Pilotes

	LIBELLES	REFERENCES
	<p><b>Pilotes individuel SMC</b></p>	<p><b>000 006 065</b></p>
 	<p>Pilote individuel pour batterie : 000 006 062</p> <p><b>Batterie 3 pilotes SMC</b> <i>(Série 230-231)</i></p> <p><b>Batterie 4 pilotes SMC</b> <i>(Série 240-241)</i></p> <p><b>Batterie 6 pilotes SMC</b> <i>(Série 260-261)</i></p>	<p><b>200 025 091</b></p> <p><b>200 012 492</b></p> <p><b>200 012 491</b></p>



## Electrovannes

		LIBELLES	REFERENCES
		<b>Electrovanne Burkert 1/2" Type 6213 24V/50Hz</b>	<b>000 006 042</b>
		<b>Electrovanne Burkert 1" Type 213 24V/50Hz <i>(HYDROMEL)</i></b>	<b>000 006 039</b>
		<b>Electrovanne AK MULLER 3/4" 24V/50Hz <i>(Rinçage)</i></b>  <b>Clapet AR</b>	<b>000 006 051</b>  <b>000 006 053</b>
		<b>Electrovanne AK MULLER 1"1/2 24V/50Hz <i>(Vidange PHLEBOTONE)</i></b>	<b>000 006 050</b>
		<b>Bobine SMC seule</b>	<b>000 006 074</b>
		<b>Bobine AK MULLER seule</b>	<b>000 006 036</b>

## Vannes No / NF

	LIBELLES	REFERENCES
	<p><b><u>Vannes GEMU R690 NO :</u></b></p> <p><b>DN15</b>  <b>DN20</b>  <b>DN25 (MOREA/JAMAIQUE)</b>  <b>DN32 (Niagara)</b>  <b>DN50</b></p>	<p><b>028 121 037</b>  <b>028 121 038</b>  <b>028 121 029</b>  <b>028 121 045</b>  <b>028 121 027</b></p>
	<p><b>Vanne GEMU</b>  <b>Type 423 DN25</b>  <b>PP</b>  <b>24V/50Hz</b>  <i>(Remplissage baignoire)</i></p>	<p><b>028 121 197</b></p>
	<p><b>Vanne GEMU</b>  <b>Type 423 DN50</b>  <b>PVC</b>  <b>24v/50Hz</b>  <i>(Vidange baignoire)</i></p>	<p><b>028 121 134</b></p>

## Robinets en bronze

	LIBELLES	REFERENCES
	<b>Volant blanc complet</b>	<b>000 023 999</b>
	<b>Caches tête :</b> <b>Rouge</b> <b>Bleu</b> <b>Blanc</b>	<b>000 024 009</b> <b>000 024 008</b> <b>000 024 006</b>
	<b>Écrou de tête :</b> de 10 de 20 de 25	<b>000 012 007</b> <b>000 012 009</b> <b>000 012 011</b>
	<b>Robinets complets :</b>  L de 10 L de 20 L de 25 ( <i>Baignoire+DJ</i> ) Droit de 20 ( <i>Affusions</i> ) Droit de 25	<b>028 121 081</b> <b>028 121 080</b> <b>028 121 082</b> <b>028 121 084</b> <b>028 121 147</b>
	<b>Têtes de robinet :</b>  Tête de 10 Joint de tête de 10 Clapet Neopan de tête de 10	<b>000 021 018</b> <b>000 019 085</b> <b>000 019 078</b>
	Tête de 20 Joint de tête de 20 Clapet Neopan de tête de 20	<b>000 021 020</b> <b>000 019 087</b> <b>000 019 079</b>
	Tête de 25 Joint de tête de 25 Clapet Neopan de tête de 25	<b>000 021 021</b> <b>000 019 088</b> <b>000 019 080</b>

## Robinets en PVC


	LIBELLES	REFERENCES
	<b>Volant blanc complet</b>	<b>000 023 999</b>
	<b><u>Caches tête :</u></b> <b>Rouge</b> <b>Bleu</b> <b>Blanc</b>	<b>000 024 009</b> <b>000 024 008</b> <b>000 024 006</b>
	<b>Ecrou de tête de 10</b>	<b>000 012 007</b>
	<b><u>Vanne GEMU PP</u></b> <b><u>Type 477 :</u></b>  <b>DN20</b>  <b>DN25</b>	  <b>028 121 203</b>  <b>028 121 210</b>
	<b><u>Vanne GEMU PP</u></b> <b><u>Type 477 :</u></b>  <b>DN20</b>  <b>DN25</b>	  <b>028 121 211</b>  <b>028 121 199</b>
	<b><u>Vanne papillon PP</u></b> <b><u>type 417 :</u></b>  <b>DN 20 court</b> <b>DN 20 long</b> <b>DN 25 long</b>	  <b>040 000 048</b> <b>040 000 050</b> <b>040 000 049</b>



## Mitigeurs thermostatiques

	LIBELLES	REFERENCES
 	<p><b><u>Mitigeur thermostatique :</u></b></p> <p><b>120L/min</b> <i>(D'IME, Affusion, DJ)</i></p> <p><b>Cartouche</b></p>	<p><b>100 000 171</b></p> <p><b>000 025 225</b></p>
 	<p><b>Mitigeur 1/2"</b> <i>(WATERMASS, TABLE D'IME)</i></p> <p><b>Cartouche 1/2"</b></p>	<p><b>100 000 171</b></p> <p><b>000 025 231</b></p>
	<p><b>Manette rosace chromée</b></p>	<p><b>041 200 760</b></p>

## Pommes et jets

	LIBELLES	REFERENCES
<b>Affusion 932/952</b>		
	<b>Pomme Ø50/84 Complète</b>	<b>000 012 000</b>
	<b>Corps Ø50/84</b>	<b>000 012 001</b>
	<b>Grille pomme Ø50</b>	<b>041 211 005</b>
	<b>JT R27</b>	<b>000 019 029</b>
	<b>JT R11</b>	<b>000 019 013</b>
<b>Affusion D'IME / 953</b>		
	<b>Pomme Ø40/50 Complète</b>	<b>000 010 051</b>
	<b>Corps Ø40/50</b>	<b>000 010 047</b>
	<b>Grille pomme Ø40/50</b>	<b>000 010 046</b>
	<b>JT R21</b>	<b>000 019 023</b>
	<b>JT R8</b>	<b>000 019 010</b>

		<p><b>Axe arrêt 953</b></p>	<p><b>083 001 037</b></p>
<p><b>Affusion 932 (Ancien modèle)</b></p>			
		<p><b>Pomme Ø50 Complète</b></p> <p><b>Corps Ø50</b></p> <p><b>Grille pomme Ø50</b></p> <p><b>JT R27</b></p> <p><b>JT R11</b></p>	<p><b>000 021 048</b></p> <p><b>041 210 008</b></p> <p><b>041 211 005</b></p> <p><b>000 019 029</b></p> <p><b>000 019 013</b></p>
<p><b>Lance affusion</b></p>			
		<p><b>Jet Ø1/2" – 6 DN20</b></p> <p><b>Joint Plat 1/2"</b></p>	<p><b>000 010 009</b></p> <p><b>000 019 062</b></p>

<b>Douche au Jet DJ92</b>		
	<b>Jet plat Ø3/4" – 8 DN25</b>	<b>000 021 045</b>
	<b>Joint Plat 3/4"</b>	<b>000 019 063</b>
	<b>Pomme Ø75 Complète</b>	<b>000 021 046</b>
	<b>Corps Ø75</b>	<b>011 410 004</b>
	<b>Grille pomme Ø75</b>	<b>011 411 004</b>
	<b>JT R33</b>	<b>000 019 035</b>
	<b>Joint Plat 3/4"</b>	<b>000 019 063</b>
<b>Douche au Jet DJ914 / Francine</b>		
	<b>Jet Ø3/4 – 8 DN20</b>	<b>000 021 043</b>
	<b>Joint Plat 3/4"</b>	<b>000 019 063</b>
	<b>Pomme Ø60 Complète</b>	<b>000 021 047</b>
	<b>Corps Ø60</b>	<b>000 010 054</b>
	<b>Grille pour pomme Ø60</b>	<b>041 211 001</b>
	<b>JT R30</b>	<b>000 019 032</b>
	<b>Joint Plat 3/4"</b>	<b>000 019 063</b>

<b>Douche à colonne / Chromotherm</b>		
	<b>Pomme Ø40 Complète</b>	<b>000 021 049</b>
	<b>Corps Ø40</b>	<b>000 010 059</b>
	<b>Grille pour pomme Ø40</b>	<b>000 010 053</b>
	<b>JT R21</b>	<b>000 019 023</b>
	<b>Joint Plat 3/8"</b>	<b>000 019 061</b>
<b>Douche océane</b>		
	<b>Douche complète</b>	<b>041 210 015</b>
	<b>Pomme 1/2" Ø50/84</b>	<b>000 012 001</b>
	<b>Grille Ø40</b>	<b>041 211 005</b>
	<b>Joint torique R27</b>	<b>000 019 029</b>
	<b>Joint torique R11</b>	<b>000 019 013</b>
	<b>Axe arrêt 1/2"</b>	<b>083 000 519</b>
	<b>Robinet complet</b>	<b>001 200 023</b>

## Queues de carpe

	LIBELLES	REFERENCES
	Queue de carpe PVC Largeur 40mm Ø ¾"	000 010 074
	Queue de carpe PVC Largeur 40mm Ø ½"	000 010 073

## Cale pieds

	LIBELLES	REFERENCES
	<u>Cale pieds complet :</u>	
	Niagara 2 & 3 MOOREA Jamaïque XL	027 000 401
	Caraïbe ECO Provence	032 021 010
	Jamaïque 1 & 3 Niagara 1 Peninsule Caraïbe	028 021 000
	Baignoire 930	024 021 000

## Douchettes

	LIBELLES	REFERENCES
	Douchette à gâchette	000 024 548

## Becs de remplissage

		LIBELLES	REFERENCES
		<b>Bec de remplissage BORA BORA</b>	<b>083 001 057</b>
		<b>Bec de remplissage MOOREA-DULCE- NIAGARA 3</b>	<b>083 011 183</b>
		<b>Bec de remplissage thermal tournant pivotant 90° PEHD-INOX</b>	<b>024 122 040</b>
		<b>Bec Fixe JAMAIQUE 2 Standard</b>	<b>035 002 001</b>


## Arroseurs Oscillants

		LIBELLES	REFERENCES
		<b>Arroseur Oscillant POLO + Rampe d'arrosage PVCC</b> <i>(Affusion 952)</i>	<b>041 200 023</b>
		<b>Arroseur Oscillant POLO turbine seule</b> <i>(Affusion 952)</i>	<b>000 024 247</b>
		<b>ZOOM MAX</b> <i>(Affusion 953)</i>	<b>000 024 519</b>
		<b>Embout d'alimentation Oscillateur</b> <i>(Affusion 952)</i>	<b>000 024 246</b>
		<b>Rampe d'arrosage PVC-C pour oscillateur</b> <i>(Affusion 952)</i>	<b>041 200 009</b>
		<b>Robinet Oscillateur</b> <i>(Affusion 953)</i>	<b>000 061 340</b>

## Pièces Pompe WATERMASS


	LIBELLES	REFERENCES
	<p style="text-align: center;"><b>Kit diaphragme pompe WATERMASS 4 têtes Type R4300-540A</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>090 010 045</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Kit valves pompe WATERMASS 4 têtes Type R4300-540A</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>090 010 041</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Kit diaphragme VITON WATERMASS 2 Têtes Type D3732-V50</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>090 010 052</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Kit valves VITON WATERMASS 2 Têtes Type D3732-V50</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>090 010 051</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pompe WATERMASS 4 Têtes</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>090 010 049</b></p>

# Tête WATERMASS



LISTE DE PIECES			
ARTICLE	QTE	NUMERO DE REV	TITRE
1	1	083000943	CORPS
2	1	083000944	TETE BASSE
3	1	083000949	ROBINET D'EAU
4	1	083000950	VIS DEPRESSION
5	1	083000952	BOUCHON MOLETÉ
6	2	090010026	RACCORD COUDÉ 45° Ø8 - 1/8" M
7	1	083000945	CACHE PU
8	1	090010011	FLEXIBLE BI TUBE Ø5x8
10	1	000019145	JOINT TORIQUE R37
11	2	000019015	JOINT TORIQUE R13
12	1	000019150	JOINT TORIQUE Ø4.00x1.50
13	1	000019008	JOINT TORIQUE R5a
14	1	083000948	RACCORD AIR
15	1	083000947	RACCORD EAU
16	1	083000948	RACCORD HUILE
18	1	000019033	JOINT TORIQUE R6
19	1	083000951	VIS A TETON
20	3	000019010	JT Ø8.90x2.70 R8


## Pièces WATERMASS



	<b>LIBELLES</b>	<b>REFERENCES</b>
	<b>BI-TUBE 4 mètres</b>	<b>090 010 011</b>
	<b>Filtres</b>	<b>000 024 011</b>
	<b>Roulettes</b>	<b>000 025 142</b>
	<b>Tamis</b>	<b>000 024 014</b>
	<b>Capteur dépression</b>	<b>219 700 950</b>

## Pièces HYDROMEL

		LIBELLES	REFERENCES
		<b>Bache HYDROMEL seule sans cadre avec joints EPDM 6X12</b>	<b>082 002 520</b>
		<b>Couverture polyuretane gonflable</b>	<b>082 001 000</b>
		<b>Joint de cadre mousse noire</b>	<b>082 002 510</b>
		<b>Mousse bleue plateau</b>	<b>082 000 771</b>
		<b>Limiteur de T°</b>	<b>210 101 200</b>

## Bavettes et passages Mains/pieds


		LIBELLES	REFERENCES
		<b><u>CHROMOTHERM 2 :</u></b> <b>Bavette d'étanchéité</b>	<b>050 000 017</b>
		<b>Arceau PVC</b>	<b>050 000 018</b>
		<b><u>THALAXION :</u></b> <b>Bavette Silicone EP</b> <b>2mm</b>	<b>040 000 009</b>
		<b>Areceau PVC</b>	<b>082 000 365</b>
		<b><u>AFFUSION</u></b> <b><u>932/952 :</u></b> <b>Ecran de protection</b> <b>IDF seul</b> <b>MACROLON 2mm</b>	<b>041 209 995</b>
		<b><u>AFFUSION 953 /</u></b> <b><u>DIME :</u></b> <b>Ecran souple 800mm</b> <b>Silicone 2mm</b>	<b>082 001 045</b>
		<b><u>ETUVE ET4 :</u></b> <b>Passage de pieds</b> <b>Silicone 260X160</b> <b>Type1 EP2mm</b>	<b>100 000 006</b>

	<p><b><u>ETUVE ET4 :</u></b></p> <p><b>Passage de pieds Silicone 260X160 Type2 EP2mm</b></p> <p><b>Double membrane</b></p>	<p><b>100 000 033</b></p>
	<p><b><u>ETUVE ET4 :</u></b></p> <p><b>Passage Mains Silicone EP 2mm Membrane N°1</b></p>	<p><b>100 000 003</b></p>
	<p><b><u>ETUVE ET4 :</u></b></p> <p><b>Passage Mains Silicone EP 2mm Membrane N°2</b></p> <p><b>Double membrane</b></p>	<p><b>100 000 009</b></p>

## Tuyaux et flexibles

	LIBELLES	REFERENCES
	<p><b><u>Flexibles tressés et bague INOX 2RTP</u></b></p> <p><b><u>½ FF :</u></b></p> <p>L = 500mm  L = 750mm  L = 1000mm  L = 1250mm  L = 1500mm  L = 2000mm</p> <p><b><u>1" FF:</u></b>  L=2500mm</p>	<p>000 025 286  000 025 289  000 025 287  000 025 292  000 025 293  000 025 288</p> <p>000 025 296</p>
	<p><b><u>Flexible textile tressé blanc douchette ½" :</u></b></p> <p>L = 1000mm  L = 1600mm  L = 1800mm  L = 3000mm  L = 3500mm  <i>(Affusion 953)</i></p>	<p>000 024 222  000 024 232  000 024 221  000 024 210  000 024 285</p>
	<p><b><u>Tube PE NOIR (au mètre) :</u></b></p> <p>Ø 4-6  Ø 6-8  Ø 8-10  Ø 10-12</p>	<p>000 020 100  000 020 101  000 020 102  000 020 103</p>

	<p><b><u>Tube PE BLANC</u></b> <b>(au mètre) :</b></p> <p>Ø 4-6 Ø 6-8 Ø 8-10 Ø 10-12</p> <p><b><u>Tube PTFE</u></b> <b>(au mètre) :</b></p> <p>Ø 4-6 Ø 6-8 Ø 8-10 Ø 10-12</p>	<p>000 020 104 000 020 107 000 020 105 000 020 106</p> <p>000 020 110 000 020 114 000 020 115 000 020 116</p>
	<p><b><u>Tuyau ALPHASPIR</u></b> <b>(au mètre) :</b></p> <p>GA1 Ø 40 GA1 Ø 50 GA1 Ø 63</p>	<p>000 020 059 000 020 060 000 020 061</p>
	<p><b><u>Tuyau BLANC</u></b> <b><u>S.A.S :</u></b></p> <p>Ø 32 / rouleau 25m Ø40 / rouleau 25m</p>	<p>000 020 045 000 020 046</p>
	<p><b><u>Tuyau FILCLAIR</u></b> <b><u>BLANC</u></b> <b>(au mètre) :</b></p> <p>DN15 → 15*21 DN20 → 19*27 DN25 → 25*34 DN30 → 30*34</p>	<p>000 020 040 000 020 041 000 020 042 000 020 043</p>

	<p><b><u>Tuyau eau chaude (THERMOCLEAN) :</u></b></p> <p>DN15 → 16*25</p> <p>DN20 → 19*28</p> <p>DN25 → 25*35</p> <p>Par 20 ml ou au mètre</p>	<p>000 020 093</p> <p>000 020 094</p> <p>000 020 095</p>
	<p><b><u>Tuyau Silicone : (au mètre) :</u></b></p> <p>Ø 5-8</p> <p>Ø 8-12</p> <p>Ø 10-16</p> <p>Ø 15-21</p> <p>Ø 5-9</p> <p>Ø 9-13</p> <p>Ø 6-12</p> <p>Ø 7-11</p> <p>Ø 6-9</p> <p>Ø 7-13</p> <p>Ø 8-14</p> <p>Ø 12-17</p>	<p>000 020 200</p> <p>000 020 201</p> <p>000 020 202</p> <p>000 020 203</p> <p>000 020 204</p> <p>000 020 205</p> <p>000 020 206</p> <p>000 020 207</p> <p>000 020 208</p> <p>000 020 209</p> <p>000 020 211</p> <p>000 020 212</p>
	<p><b><u>Tuyau SPIRABEL ou (CORFOU) :</u></b></p> <p>DN30</p> <p>DN40</p> <p>DN50</p> <p>DN60</p>	<p>000 020 050</p> <p>000 020 052</p> <p>000 020 051</p> <p>000 020 053</p>
	<p><b><u>Gaine ALFAVAC PU :</u></b></p> <p>DN 50</p>	<p>000 020 120</p>